



**Ergebnisse der nichtobligatorischen
Beschaffenheitsprüfung vom 01.07.2009
bis 31.12.2009**

**Dr. G. Müller
Dipl.-Ing. (FH) M. Höntsch**

Jena, Dezember 09

| Sorte | Anerkennungsnummer D/J | Keimfähigkeit % | Reinheit % | Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| | | | | Körner | | | | | | |
| | | | | insgesamt | andere Geteidearten | andere Arten als Getreide | Hederich und Kornrade | Flughafer und Flughaferbastarde | Taumelloch | lebende Schadinsekten |
| Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3 | | | | | | | | | | |
| | | 92 | 98 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cubus | 649/030 A | 93 | 99,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 649/031 A | 94 | 98,9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 649/026 A | 94 | 99,4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 649/027 A | 94 | 99,4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 649/028 A | 91 | 99,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 649/029 A | 96 | 99,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/112 | 96 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/113 | 96 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/114 | 97 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/115 | 96 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| Event | 729/051 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/123 | 96 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/124 | 97 | 99,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/125 | 94 | 99,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/126 | 95 | 99,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/127 | 95 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/128 | 97 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/129 | 95 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/130 | 95 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/131 | 96 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| Impression | 199/132 | 98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/133 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/134 | 97 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/101 | 96 | 99;5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/102 | 95 | 99;6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/103 | 95 | 99;3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |

Ergebnisse der Kontrolluntersuchung im Rahmen der NOB vom 01.07.2009 bis 31.12.2009
Wintertriticale

| Sorte | Anerkennungsnummer D/J | Keimfähigkeit % | Reinheit % | Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| | | | | Körner | | | | | | |
| | | | | insgesamt | andere Geteidearten | andere Arten als Getreide | Hederich und Kornrade | Flughäfer und Flughäferbastarde | Taumelloch | lebende Schadinsekten |
| | | 85 | 98 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| In der Nachkontrolle ermittelte Werte | | | | | | | | | | |
| Grenado | 199/051 | 90 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/052 | 90 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| SW Talentro | 199/056 | 87 | 99,9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/057 | 88 | 99,9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/058 | 88 | 99,9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/060 | 87 | 99,9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/061 | 91 | 99,9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/062 | 86 | 99,9 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/064 | 86 | 99,9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/065 | 88 | 99,9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/066 | 88 | 99,9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |

Ergebnisse der Kontrolluntersuchung im Rahmen der NOB vom 01.07.2009 bis 31.12.2009

Wintergerste

| Sorte | Anerkennungsnummer D/J | Keimfähigkeit % | Reinheit % | Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | Körner | | | | | | | |
| | | | | insgesamt | andere Geteidearten | andere Arten als Getreide | Hederich und Kornrade | Flughafer und Flughaferbastarde | Taumelloch | überlange Grannen | lebende Schadinsekten |
| | | 92 | 98 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3 | | | | | | | | | | | |
| In der Nachkontrolle ermittelte Werte | | | | | | | | | | | |
| Alinghi | 729/028 | 96 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| Fridericus | 199/021 A | 96 | 99,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/022 A | 96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | keine |
| | 199/023 A | 97 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/025 A | 96 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/001 | 93 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | keine |
| | 729/002 | 93 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | keine |
| | 729/003 | 92 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/004 | 95 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | keine |
| | 729/005 | 93 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/006 | 97 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| Highlight | 199/009 | 97 | 99,8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/010 | 95 | 99,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/011 | 96 | 99,8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/013 | 95 | 99,8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/017 | 94 | 99,9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/018 | 95 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/019 | 95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/029 | 96 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/030 | 94 | 99,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/031 | 95 | 99,9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |

| Sorte | Anerkennungsnummer D/J | Keimfähigkeit % | Reinheit % | Besatz mit anderen Pflanzenarten in der vorgeschriebenen Menge | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|-------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | Körner | | | | | | | |
| | | | | insgesamt | andere Geteidearten | andere Arten als Getreide | Hederich und Kornrade | Flughafer und Flughaferbastarde | Taumelloch | überlange Grannen | lebende Schadinsekten |
| | | Anforderungen nach Saatgutverordnung Anlage 3 | | | | | | | | | |
| | | 92 | 98 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | | In der Nachkontrolle ermittelte Werte | | | | | | | | | |
| Naomie | 199/002 | 93 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/003 | 95 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/004 | 94 | 99,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 199/006 | 97 | 99,9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | keine |
| | 199/007 | 95 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | keine |
| | 199/037 | 98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | keine |
| Wint malt | 729/012 | 96 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/013 | 98 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | keine |
| | 729/014 | 98 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | keine |

