





















**Aktive Ferkel beschäftigen sich mit Material
Ruhe & Rast ist die halbe Mast für die anderen**

Quelle: LVF Schwarzenau, Langschwanzversuch Fr. Abnel

Video-Auswertung:
Ferkel wollen kauen!
Ferkel gehen bis zu 100x an die Kau-Stäbe trotz Stroh/Luzerne-Angebot!

Quelle: Minaribühnen, Tierärztliche Fachklinik für Pferde

Dr. Anja Eisenack, Netzwerkesfokus Tierwohl, Juni 2021

Ein paar Beispiele....

Dr. Anja Eisenack, Netzwerkesfokus Tierwohl, Juni 2021

Quelle: Lechner

(Weich-)holz als Allheilmittel??

Dr. Anja Eisenack - „NetzwerkFokus Tierwohl“ - Juni 2021

Bonitur von Verletzungen und Nekrosen am Schwanz und Gesundheit

LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE
SACHSEN

Variable	Kontrolle	Stroh	Gras	Luzerne
n	634	262	316	243
alle Kupierstufen, Schwarzbeissen ohne Befund [%]	93	96	95	94
unkupierte Ferkel ohne Schwarzverletzungen [%]	59	64	72	65
alle Kupierstufen, Schwarznekrosen ohne Befund [%]	91	94	96	98
unkupierte Ferkel, Nekrosen ohne Befund [%]	49	40	79	88

% Ferkel antibiotisch behandelt

9 | 25. April 2017 | E. Meyer

Dr. Anja Eisenack - „NetzwerkFokus Tierwohl“ - Juni 2021

HOFRA

Dr. Anja Eisenack - „NetzwerkFokus Tierwohl“ - Juni 2021



Dr. Anja Eisenack - „NetzwerkFokus Tierwohl“ - Juni 2021

Beschäftigungsmaterial für Schweine Dipl. Ing. Jakob Lechner

Ausführungshinweise: **Stand 10.03.2021** Abstimmung AGT: 03-2021

2. Hinweise zu den erforderlichen Mindestmengen:

Beschäftigungsmaterial	Max. Anzahl Tiere pro Beschäftigungsmöglichkeit
Objekte (Baumwollseile, Jutesäcke)	12
Raufen (Stroh, Raufutter)	12 (pro Beschäftigungsplatz*)
Beschäftigungsautomaten / -spender	12 (pro Beschäftigungsplatz*)

*Wie viele Schweine gleichzeitig an einer Raufe oder Beschäftigungsautomat stehen können richtet sich nach den Schulterbreiten der Schweine; als Richtwert können die unter Nr. 16 genannten Fressplatzbreiten herangezogen werden.

Nr. 16 - Fressplatzbreiten:	Beispiel Raufe 38 cm	Vergleich ITW:
bis 25 kg =>18 cm	24 Tiere	35 Tiere
26 bis 60 kg =>27 cm	12 Tiere	30 Tiere
61 kg bis 120 kg =>33 cm	12 Tiere	25 Tiere
> 120 kg =>40 cm	keine Anerkennung?	20 Tiere



Vergleich ITW:
35 Tiere
30 Tiere
25 Tiere
20 Tiere

ABER: Bei Fütterung zur freien Aufnahme muss für jeweils höchstens 4 Absatzferkel (Mastschweine, Sauen) eine Fressstelle vorhanden sein. (aus dem Handbuch Tiererschutzabweichung 2016)

Dr. Anja Eisenack - „NetzwerkFokus Tierwohl“ - Juni 2021



Rohfaser-Mischungen als „Rau-Faser“ separat anbieten:

- Diese Rohfaser-mischungen stabilisieren den Darm und man füttert gute Bakterien an durch „bakteriell-fermentierbare Substanzen“ BPS-Faser-Gehalte
- Besonders geeignet sind Mischungen von:
 - Leinsaatkuchen/Leinsaatprodukte
 - Sojaschalenpellets - Hafekleie
 - Apfel/Obstreste (auf Produkthygiene/Verpilzung achten)
- > Schwierig: Zelluloseprodukte/Strohpellets/Rubenschmizel



Dr. Anja Eisenack - „NetzwerkFokus Tierwohl“ - Juni 2021




