

Bekämpfung von (resistenten) Ackerfuchsschwanz in Winterweizen



Wie stark kann (resistenter) Ackerfuchsschwanz durch die ackerbaulichen Maßnahmen Saattermin, Walzen und Striegelsatz vor der Aussaat in Winterweizen zurückgedrängt werden?


In der AgrarGmbH Ermstedt wurden auf einem Winterweizenschlag zwei Saatzeiten realisiert

**Spätsaat,
Striegeln** vor der
Aussaat (als
Glyphosatersatz)



Frühsaat

Saatbettbereitung des gesamten Schlages am 18.09.19



Spätsaat

Striegeln am 13.10.19 als
Glyphosatersatz
Aussaat 20.10.19,
Sorte Akteur mit 276 K/m²

Frühsaat

Aussaat 19.09.19,
Sorte Julius mit 276 K/m²

PGL	Variante		Bemerkungen
1	Unbehandelte Kontrolle		Frühsaat
2		0,6 Herold SC	Frühsaat
3	walzen	0,6 Herold SC	Frühsaat, Walzen
4		0,6 Herold SC + 3,0 Boxer	Frühsaat
5	walzen	0,6 Herold SC + 3,0 Boxer	Frühsaat, Walzen
6	Unbehandelte Kontrolle		Spätsaat, Striegel
7		0,6 Herold SC	Spätsaat, Striegel
8	walzen	0,6 Herold SC	Spätsaat, Striegel, Walzen
9		0,6 Herold SC + 3,0 Boxer	Spätsaat, Striegel
10	walzen	0,6 Herold SC + 3,0 Boxer	Spätsaat, Striegel, Walzen

Unbehandelte Kontrolle

Frühsaat



Spätsaat, Striegel



Unbehandelte Kontrolle

Frühsaat



1045 Rispen/m²
am 27.05.20

Spätsaat, Striegel



148 Rispen/m²
am 27.05.20

0,6 l/ha Herold SC

Frühsaat



Spätsaat, Striegel



0,6 l/ha Herold SC

Frühsaat



711 Rispen/m²
am 27.05.20

Spätsaat, Striegel



80 Rispen/m²
am 27.05.20

Walzen, 0,6 l/ha Herold SC

Frühsaat



Spätsaat, Striegel



Walzen, 0,6 l/ha Herold SC

Frühsaat



476 Rispen/m²
am 27.05.20

Spätsaat, Striegel



48 Rispen/m²
am 27.05.20

0,6 l/ha Herold SC+ 3,0 l/ha Boxer

Frühsaat



Spätsaat, Striegel



0,6 l/ha Herold SC+ 3,0 l/ha Boxer

Frühsaat



340 Rispen/m²
am 27.05.20

Spätsaat, Striegel



34 Rispen/m²
am 27.05.20

Walzen, 0,6 l/ha Herold SC+ 3,0 l/ha Boxer

Frühsaat



Spätsaat, Striegel



Walzen, 0,6 l/ha Herold SC+ 3,0 l/ha Boxer

Frühsaat




380 Rispen/m²
am 27.05.20

Spätsaat, Striegel



24 Rispen/m²
am 27.05.20

Bonitur am 27.05.20 Anzahl Ackerfuchsschwanzrispen / m²,





Weitere Informationen zur Unkrautbekämpfung in Getreide sowie zum Resistenzmanagement finden Sie in unserer aktuellen Pflanzenschutzbrochüre